



KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

- 1.1 **Predávajúci:** **ELKOPLAST CZ, s.r.o.**
so sídlom: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, Česká Republika

IČO: 25347942
DIČ/IČ DPH: CZ25347942
bankové spojenie: KB a.s.
číslo účtu: 43-7051650267/0100
v mene kt. koná: Tomáš Krajča – konateľ spoločnosti
zapísaný: Krajský súd v Brně, oddíl C, vložka 27857
e-mail: josef.beranek@elkoplast.cz
(ďalej v texte aj ako „Predávajúci“)

- 1.2 **Kupujúci:** **Obec Dolné Obdokovce**
so sídlom: Dolné Obdokovce 103, 951 02
zastúpený: Bc. Zoltán Gyepes, starosta obce

IČO: 00307891
DIČ: 2021252695
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 14535137/5200

(ďalej v texte aj ako „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež ako „Zmluvné strany“)

- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu
(ďalej aj ako „Zmluva“).

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru pre Kupujúceho v zmysle prílohy č. 2 (návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka) súťažných podkladov pre verejné obstarávanie zákazky s názvom „Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - tech. časť“, vrátane nákladov na dovoz na miesto určenia, jeho vyloženie a odovzdanie obstarávateľovi /ďalej aj ako len „Predmet kúpy“/. Opis tovaru je uvedený v cenovej ponuke – Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

2.2 Touto zmluvou:

2.2.1 Predávajúci:

- a) prevádza na Kupujúceho Predmet kúpy popísaný v bode 2.1 Zmluvy,
- b) zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

2.2.2 Kupujúci:

- a) Predmet kúpy popísaný v bode 2.1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva,
- b) zaväzuje sa Predáváčemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas, ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne:

základ ceny pre DPH :	250.900,- eur
DPH 20% :	50.180,- eur
Celková cena za tovar s DPH :	301.080,- eur

3.2 Predáváčemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po dodaní Predmetu kúpy na základe faktúry vystavenej Predáváčim.

3.3 Predávajúci doručí kupujúcemu min. 4 originály faktúr.

3.4 Kupujúci neposkytuje Predáváčemu preddavok ani zálohu.

3.5 Vzhľadom na skutočnosť, že ide o projekt realizovaný z eurofondov, sa Zmluvné strany dohodli, že splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. V prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude predáváčemu vrátená a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

3.6 Súčasťou faktúry bude opis dodávaného tovaru a dodací list.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy dodať Kupujúcemu do miesta dodania tovarov: obec Dolné Obdokovce, pričom presné miesto bude písomne oznámené Predávajúcim po podpise tejto zmluvy, a to najneskôr do 4 mesiacov od účinnosti Zmluvy.
- 4.2 Dodávka je spojená so službami Predávajúceho spočívajúcimi najmä v dovoze na miesto určenia, v jeho vyložení a odovzdaní Kupujúcemu.
- 4.3 Lehota dodania Predmetu kúpy je 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy . Oznámenie Kupujúceho a dodanie Predmetu kúpy je podmienené realizáciou a schválením procesu verejného obstarávania zákazky **„Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce - stavebná časť“** príslušným riadiacim orgánom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak toto verejné obstarávanie nebude riadiacim orgánom schválené, dňom doručenia oznámenia Kupujúceho Predávajúcemu o tejto skutočnosti táto zmluva zanikne.
- 4.4 Spolu s Predmetom kúpy Predávajúci Kupujúcemu dodá všetky doklady vzťahujúce sa na Predmet kúpy.
- 4.5 Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu prevzatie Predmetu kúpy.
- 4.6 Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Predmet kúpy od Predávajúceho.
- 4.7 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu kúpy a jeho časti, tzn. preberá záväzok, že Predmet kúpy bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na dohodnutý účel.
- 4.8 Zmluvné strany si dojednali trojročnú záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu. Záručná doba sa nevzťahuje na vrecia na odpad.
- 4.9 Kupujúci je povinný podať Predávajúcemu správu o zistenej faktickej alebo právnej vade Predmetu kúpy bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistí po vykonaní prvej prehliadky Predmetu kúpy, inak vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo vada môže byť zistená.
- 4.10 Ak si Kupujúci nároky z väd Predmetu kúpy uplatní počas záručnej doby, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní po ich uplatnení Kupujúcim vady bezplatne odstrániť.
- 4.11 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným, stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
- 4.12 V prípade ak Predávajúci zabezpečuje predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť Kupujúcemu zoznam subdodávateľov.
- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak má prísť k zmene subdodávateľov, je Predávajúci povinný predložiť písomne Kupujúcemu takúto zmenu, aspoň päť dní pred dňom jej uskutočnenia.

5. Zmluvné pokuty

- 5.1 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním Predmetu kúpy vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
- 5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

6. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy bude cenová ponuka, ktorú vyhotoví Predávajúci v zmysle prílohy č. 2 súťažných podkladov – Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka.
- 6.2 Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 6.3 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú formu.
- 6.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, účinnosť deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.
- 6.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 6.7 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 4 výtlačky sú určené pre Kupujúceho a 2 výtlačky pre Predávajúceho.

Príloha č. 1: Opis tovaru

Príloha č. 2: Cenová ponuka v zmysle prílohy č. 2 súťažných podkladov

Ve Zlíně, dňa 11.11.2014

V Dolných Obdokovciach, dňa 11.11.2014

za Predávajúceho:

za Kupujúceho:

 **ELKOPLAST CZ, s.r.o.**
Štefánikova 266 760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099 -11-



Tomáš Krajča – konateľ spoločnosti

Bc. Zoltán Gyepes, starosta obce

Kontrolná tabuľka splnenie technické špecifikácie

	ponúka uchádzača	splnenie parametrov ÁNO/NIE
1. Kompostovací voz	ZAGO ECOGREEN 11 SD	
Továrni nový stroj uviesť rok výroby	2014	ÁNO
Zariadenie na drvenie a premiešavanie kompostovateľného materiálu	ÁNO	ÁNO
Pohon vývodovým hriadeľom od traktora max 540 ot . / Min	ÁNO	ÁNO
Objem dávky v stroji min . 11 m3 objem :	11 m3	ÁNO
Drvič schopný spracovávať drevnú materiál o priemere min . 20cm priemer :	20 cm	ÁNO
Najmenej dva drviace + najmenej dva domiešavacie závitovky z oteruvzdorné ocele	2 +2 závitovky	ÁNO
Prevedenie násypky musí umožniť voľný priechod pre drvenie veľkoobjemového materiálu	ÁNO	ÁNO
Dno a steny z oteruvzdorné ocele a oceľovým vystužením	ÁNO	ÁNO
Reverzácie chodu závitovok	ÁNO	ÁNO
Rezacie nože hviezdicového tvaru s možnosťou otočenia o 180 ° v závislosti na opotrebenie Jednotlivé nože upevnené min . 2 skrutky s protiuvoľňovacími maticovými skrutkami	180° / 2 skrutky	ÁNO
Protiostrie nožov centrálne nastaviteľné	ÁNO	ÁNO
Priame vyskladňovanie bočným dopravníkom bez manuálnej práce s dĺžkou dopravníka min . 2,6 m	2,6 m	ÁNO
Nerezový reťazový dopravník s dvoma zdvíhacími hydraulickými valcami	ÁNO	ÁNO
Automatický posuv materiálu v stroji s min . 2 bezpečnostnými poistkami	2 poistky	ÁNO
Teoretický výkon spracované hmoty v objeme min . 40 m3/hod objem	47 m3/hod.	ÁNO
Nezávislý hydraulický systém s elektrohydraulickým káblovým ovládaním vybraných min . 3 funkcií	3 funkcie	ÁNO
Vážiaci systém min . 1 receptúra / 1 komponentov	1 RECEPTURA/1 KOMPONENTA	ÁNO
Podvozok kolesový s pneumatikami a parkovacou brzdou	ÁNO	ÁNO
Vystužené blatníky pre jednoduchú nápravu	ÁNO	ÁNO
Ťažné oje stroja pre uchytenie do spodného závesu traktora (Piton - Fix)	ÁNO	ÁNO
Hydraulické dve oporné nohy	ÁNO	ÁNO
Príprava pre uchytenie hydraulického nakladacieho ramena vpredu na oji	ÁNO	ÁNO

Hydraulické nakladacie rameno dosah min . 4,5 m vybavené rotátorom s vystuženým drapákom min . 4 +4 vidlice pre nakladanie materiálu	4,5 m / 4 + 4 vidlice	ÁNO
Nosnosť nakladacieho ramena v maximálnej dĺžke min . 450 kg	450kg	ÁNO
Otáčanie nakladacieho ramena v rozsahu min . 380 °	380°	ÁNO
Systém uchytenia nakladacieho ramena musí umožňovať nakladanie z oboch strán	ÁNO	ÁNO
Sedadlo operátora s prístupovým rebríkom	ÁNO	ÁNO
Vzduchové 2 - okruhovú brzdy pre prevádzku na komunikáciách	ÁNO	ÁNO
Hydraulický lis na pozdĺžne lisovanie PET fliaš s možnosťou zapojenia na elektrohydraulický pohon / nutné dodať foto do ponuky /	ÁNO	ÁNO
Osvetlenie pre prevádzku na verejných komunikáciách s výstražným svetlom oranžovej farby (majákom) s ochranným rámčekom	ÁNO	ÁNO
Typové schválenie ponúkaného stroja k prevádzke na verejných komunikáciách	ÁNO	ÁNO
2. Obracač kompostu nesený na trojbodovom závесе	EKL 2500	
Nesené prevedenie na traktore	ÁNO	ÁNO
Uchytenie na zadnom trojbodovom závесе traktora kat II / III	ÁNO	ÁNO
Pohon od vývodového hriadeľa traktora max 540 ot . / Min .	ÁNO	ÁNO
Klíbový hriadeľ s bezpečnostnou poistkou	ÁNO	ÁNO
Pracovný rotor vybavený miešacími lopatkami s reznými nožmi	ÁNO	ÁNO
Výmenné rezné nože uchytené min . 2 skrutky	2 skrutky	ÁNO
Pracovná šírka rotora min . 2500 mm	2500 mm	ÁNO
Bezpečnostná tretia spojka na pracovnom rotore	ÁNO	ÁNO
Pracovná výška prekopávače min . 1400 mm	1400 mm	ÁNO
Oporné stabilizačné bočné koleso , mechanicky nastaviteľné	ÁNO	ÁNO
Bezpečnostné ochranné plastové zábrany vpredu a vzadu	ÁNO	ÁNO
Hydraulické naklápanie do transportnej polohy za traktor	ÁNO	ÁNO
Pre správnu funkciu prekopávače nutné plazivej rýchlosti na traktore	ÁNO	ÁNO
Pracovná rýchlosť max 0,5 km / hod .	ÁNO	ÁNO
3. Univerzálny kolesový traktor	CASE FARMALL 115 U	
S pohonom všetkých kolies , schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách	ÁNO	ÁNO
Výkon motora min . 110 HP (81 kW)	114 hp/84 Kw	ÁNO
Elektronický regulátor otáčok motora	ÁNO	ÁNO
Emisná norma min . EURO III norma	EURO TIER IV	ÁNO

Predohrev nasávaného vzduchu pre studené štarty	ÁNO	ÁNO
Objem palivovej nádrže min . 140 l	140 L	ÁNO
Tlmič výfuku s koncovkou uchytený na stĺpiku kabíny	ÁNO	ÁNO
Mechanická plne synchronizovaná prevodovka	ÁNO	ÁNO
Prevodovka s plazivú rýchlosťou max 0,50 km / hod .	0,27 KM/H	ÁNO
Elektrohydraulický reverz s nastavením citlivosti pojazdu	ÁNO	ÁNO
Natáčanie predných kolies uhol min . 55 °	60°	ÁNO
Elektrohydraulické spínanie pohonu všetkých 4 kolies	ÁNO	ÁNO
Samostatné pracovné hydraulické čerpadlo min . 65 l / min .	80 l / min	ÁNO
Min 2 nezávislé páry vonkajšie hydraulické okruhy	2 páry	ÁNO
Zadný vývodový hriadeľ PTO min . 3 úrovne otáčok	540/750/1000 ot./min	ÁNO
Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hriadeľa	ÁNO	ÁNO
Možnosť ovládania zadného PTO vzadu na blatníkoch kolies	ÁNO	ÁNO
Kabína s kúrením a klimatizáciou , min . 2 pracovné svetlá vpredu + 2 vzadu	ÁNO	ÁNO
Veľké strešné okno pre výhľad na prácu s čelným nakladačom	ÁNO	ÁNO
Nastaviteľný stĺpik riadenia	ÁNO	ÁNO
Pneumaticky odpružená sedačka vodiča	ÁNO	ÁNO
Prídavné sedadlo pre spolujazdca	ÁNO	ÁNO
Predné a zadný stierač s ostrekovačmi	ÁNO	ÁNO
Výstražný maják na kabíne	ÁNO	ÁNO
Zadné ťažné zariadenie s výškovo prestaviteľným závesom	ÁNO	ÁNO
Spodný záves Piton - Fix	ÁNO	ÁNO
Zadný trojbodový záves s rýchlopínacími hákmi , sila zdvihu min . 4500 kg	5440 kg	ÁNO
Vzduchové brzdy pre príves 1 - a 2 - okruhové	ÁNO	ÁNO
Kolesá s pevnými diskami	ÁNO	ÁNO
Kolesá min . : Predné R24 a zadné R34	1380/85 R24/ 460/85 R34	ÁNO
4. Čelný nakladač na traktor	STOLL FZ30	
Čelný nakladač s jednoduchým centrálnym systémom odpojenie od traktora	ÁNO	ÁNO
Mechanický paralelogram	ÁNO	ÁNO
Pneumatický tlmič rázov	ÁNO	ÁNO
Sklápacie oporné nohy pre odstavenie nakladače	ÁNO	ÁNO
Výška zdvihu nakladača v mieste čapu min . 3700 mm	4070 mm	ÁNO
Výklopná výška lopaty min . 2800 mm	3010 mm	ÁNO
Celková nosnosť nakladače v maximálnej výške min . 1600 kg	1730 kg	ÁNO
Nakladacia multifunkčné lopata šírka 1800-2000 mm	1800 mm	ÁNO
5. Štiepkovač dreva nesený na trojbodovom závese traktora - diskový	GALAXI M 160	

Nesené prevedenie na traktore	ÁNO	ÁNO
Uchytenie na zadnom trojbodovom závесе traktora kat II / III	ÁNO	ÁNO
Pohon od vývodového hriadeľa traktora max 540 ot. / Min.	ÁNO	ÁNO
Kĺbový hriadeľ s bezpečnostnou poistkou	ÁNO	ÁNO
Priemer štiepkovaného materiálu min. 160 mm	165 mm	ÁNO
Rozmery vstupného otvoru min. 200 x 350 mm	220 x 350 mm	ÁNO
Priemer disku min. 600 mm	612 mm	ÁNO
Sila disku min. 30 mm	30 mm	ÁNO
Rozmery vkladacej násypky min. 1000 x 650 mm	1000 x 900 mm	ÁNO
Sklopná násypka s bezpečnostnou hrazdou	ÁNO	ÁNO
Horizontálne 2 podávacie hydraulické valce	2 valce	ÁNO
Výfuková rúra otočná o min. 360 °, dĺžka min. 200 cm	360° / 210 cm	ÁNO
Počet nožov min. 4 ks	2+2 ks nožov	ÁNO
Elektronická poistka proti preťaženiu NO - STRESS	ÁNO	ÁNO
Svetelná rampa	ÁNO	ÁNO
Protihlukové plastové zábrany v násypke	ÁNO	ÁNO
6. Jednonápravový príves - vlečka	PRONAR T 671	
Ťahaný jednonápravový podvozok	ÁNO	ÁNO
Spodný otočný záves s okom 50 mm	50 mm	ÁNO
Celková hmotnosť max 7000 kg	6855 kg	ÁNO
Celková nosnosť min. 5000 kg	5000 kg	ÁNO
Ložná plocha min. 4000 x 2000 mm	4010 x 2010 mm	ÁNO
Delené bočnice výška min. 1000 mm	1000 mm	ÁNO
Objem korby min. 8 m ³	8,2 m ³	ÁNO
Nakladacia výška podlahy korby max 1100 mm	1045 mm	ÁNO
Sila plechov min. podlaha / bočnice 3 / 2 mm	3/2 mm	ÁNO
Oporné odstavné koliesko	ÁNO	ÁNO
Vzduchové 2 - okružové brzdy	ÁNO	ÁNO
Celková dĺžka max 5700 mm	5630 mm	ÁNO
7. Šmykom riadený nakladač	NOVOTNÝ B 861	
Výška nakladača max. 2070 mm	2025 mm	ÁNO
Dĺžka nakladača s lopatou max. 3420 mm	3420 mm	ÁNO
Šírka nakladača s lopatou max. 1780 mm	1730 mm	ÁNO
Prevádzková hmotnosť max. 3240 kg	3240 kg	ÁNO
Menovitá nosnosť min. 750 kg	1000 kg	ÁNO
Bod preťaženia min. 1500 kg	1500 kg	ÁNO
Maximálna rýchlosť min. 8 / 16 km / h	12/18 km/h	ÁNO
Trhacia sila min. 23 kN	23 kN	ÁNO
Ťažná sila min. 31 kN	31,5 kN	ÁNO
Zdvíhacia sila min. 19 kN	19 kN	ÁNO
Dosah min. 820 mm	820 mm	ÁNO
Maximálna vysýpacia výška min. 2600 mm	2674 mm	ÁNO
Menovitý výkon motora min. 44,5 HP	61 HP	ÁNO
Druh pohonu hydrostatický	ÁNO	ÁNO
Regulačný hydrogenerátor pojazdu	ÁNO	ÁNO
Neregulačný hydromotor pojazdu	ÁNO	ÁNO

Hydraulika pojazdu - pracovný tlak min. 35 MPa	35 Mpa	ÁNO
Druh ovládania hydraulické	ÁNO	ÁNO
Pracovný tlak ovládania min. 2,5 MPa	2,5 Mpa	ÁNO
Riadenie preklzu kolies	ÁNO	ÁNO
Hydrogenerátor pracovného zariadenia Neregulačný - zubový	ÁNO	ÁNO
Rozvádzač pracovného zariadenia s otvoreným stredom	ÁNO	ÁNO
Pracovný tlak min. 18 MPa	18 Mpa	ÁNO
Prietok pracovnej + hydrauliky min. 66 l / min	66 l/min.	ÁNO
Pneumatiky štandardné min.10 x 16,5	10 x 16,5	ÁNO
Elektrická inštalácia 12 V	12 V	ÁNO
Príslušenstvo nakladača:	FLIP SCREEN S 30	
Lopata triedicia a preosievacia , pracovná šírka min . 1600 mm :	1600 mm	ÁNO
Pohon hydromotorom od pracovnej hydrauliky nakladača	ÁNO	ÁNO
Oka sitového zariadenia min . 20 x 20 mm	20 x 20 mm	ÁNO
Pracovný prietok oleja min . 45 - 60 l / min .	45-60 l / min	ÁNO
Pracovný tlak max 200 barov	200 bar	ÁNO
Váha min . 350 kg	351 kg	ÁNO
Jednoduchá výmena sít bez použitia ďalšieho náradia	ÁNO	ÁNO
stredová pozdĺžna os bubna musí byť kolmá na pozdĺžnu os nakladače	ÁNO	ÁNO

PZN :

Požadovaná špecifikácia:

- Zadáateľom požadovaná a zvolená na základe prieskumu trhu , nemenná .

Hodnota ponúkaného stroja :

- Uchádzač doplní a doloží hodnoty ponúkaného typu .

Splnené ÁNO / NIE :

- Uchádzač doplní ANO lebo NIE

ELIOPLAST CZ, S.R.O.
 Štefánikova 2664/260-01 Zlín
 Czech Republic
 tel.: +420 575 571 000
 fax: +420 575 571 099

-11-

Tomáš Krájča - konateľ spoločnosti

Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Cenová ponuka

1. Základné údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača: **ELKOPLAST CZ, s.r.o.**

Sídlo uchádzača: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, Česká Republika

IČO uchádzača: 25347942

2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:

Najnižšia cena v EUR s DPH (za dodanie celého predmetu zákazky)

€ 301.080,-

Súhrnná cenová ponuka

Položka	Plnenie
Cena v EUR bez DPH	250.900,-
Sadzba DPH a výška DPH v EUR	20% 50.180,-
Cena v EUR s DPH	301.080,-

Platca DPH: **áno**

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

3. Čestné prehlásenie uchádzača

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:

- Technické riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami technickej špecifikácii, výkonnostným a funkčným požiadavkám obstarávateľa uvedeným v SP.
- Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Ve Zlíně, dňa


ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Czech Republic
tel.: +420 575 571 000
fax: +420 575 571 099

Tomáš Krajča – konateľ spoločnosti